



N° Registro: 745-F-AGR

BIOFOLIC 10

BIOESTIMULANTE

**GENERADOR DE CITOPLASMA
Y ACTIVADOR DE YEMAS FLORALES**

COMPOSICIÓN:

Ácido Fólico 10,0 % p/v

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	VÍA DE APLICACIÓN
Rosas (<i>Rosa</i> sp.)	1,0 ml/l *	Etapa productiva (cuando exista la presencia de ciegos)	Foliar
Tomate Riñon (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	1,25 ml/l 250 ml/ 200 litros	Etapa de Floración y Fructificación	Foliar
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	1,25 ml/l 250 ml/ 200 litros	Pre Floración	Foliar
Cacao (<i>Theobroma cacao</i> L)	1,25 ml/l **	Pre Floración	Foliar
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	3 l/ha ***	Etapa Pre Floración	Foliar
Aguacate (<i>Persea americana</i>)	1,25 ml/l ****	Pre Floración	Foliar

* Con un descargo de agua de 8 lt/cama.

**Con descarga de agua de 5 litros de agua por 6 plantas (esto puede cambiar de acuerdo al tamaño de las plantas).

*** 3000 litros de agua/ hectárea

**** 3-10 tanques por hectárea, dependerá de la edad y tamaño del cultivo.

Recomendaciones de uso:

BIOFOLIC 10 es un producto formulado para estimular la activación de yemas florales. El pH de aplicación recomendado es de 5,5 a 6,5.

El producto es de rápida absorción y de fácil solubilidad.

Nota: Para inhibir la formación de tallos ciegos, se recomienda realizar aplicaciones semanales durante cuatro semanas después de la poda.

PRESENTACIÓN

100 CC	125 CC	250 CC	500 CC	1 L	4L	20 L
--------	--------	--------	--------	-----	----	------

**FICHA
TÉCNICA**